

Gesamteinsparungen: Gebäude 32 (IBZ)

Flächen (Stand Ende 2023):

NRF: 1.293 m²

NUF 1-6: 767 m²

Wärmeenergie




Jahr	NRF kWh/a/m ²	NF 1-6	Verbrauch kWh/a
2014	56	95	72.688
2015	64	109	83.363
2016	81	136	104.335
2017	77	131	100.191
2018	76	129	98.658
2019	77	130	99.657
2020	69	117	89.478
2021	75	127	97.556
2022	72	122	93.256
2023	72	121	92.582

Elektroenergie

Jahr	NRF kWh/a/m ²	NF 1-6	Verbrauch kWh/a
2014	15	26	19.922
2015	16	27	20.664
2016	18	30	23.279
2017	18	30	23.278
2018	19	32	24.779
2019	17	28	21.715
2020	18	30	23.288
2021	18	30	23.008
2022	18	30	22.693
2023	19	32	24.674

Trinkwasser kalt

Jahr	NRF l/a/m ²	NF 1-6	Verbrauch m ³ /a
2014	557	939	720
2015	572	963	739
2016	737	1.243	953
2017	765	1.289	989
2018	749	1.262	968
2019	630	1.063	815
2020	672	1.133	869
2021	553	932	715
2022	551	928	712
2023	724	1.220	936



Für das laufende Jahr wird die Graphik mit Ablauf des Jahres in den Medienverbräuchen ergänzt.

Legende:

NRF: ist die nutzbare Grundfläche eines Gebäudes

NUF 1-6: ist die Nutzfläche, wo die Arbeiten verrichtet werden (wie z.B. Labore, Büroräume, Werkshallen, Werkstätten, etc.)