

Gesamteinsparungen: Gebäude 43

Flächen (Stand Ende 2023):

NRF: 1.145 m²

NUF 1-6: 769 m²

Wärmeenergie




Jahr	NRF kWh/a/m ²	NF 1-6	Verbrauch kWh/a
2014	85	127	97.536
2015	40	60	46.264
2016	88	131	100.666
2017	101	150	115.342
2018	97	144	110.976
2019	93	138	106.117
2020	96	143	109.885
2021	114	169	130.017
2022	99	147	113.319
2023	88	131	101.075

Elektroenergie

Jahr	NRF kWh/a/m ²	NF 1-6	Verbrauch kWh/a
2014	20	29	22.338
2015	19	29	22.036
2016	18	27	20.951
2017	20	30	23.144
2018	20	30	22.962
2019	20	30	22.897
2020	20	29	22.471
2021	20	30	22.725
2022	20	30	22.863
2023	17	25	19.352

Trinkwasser kalt

Jahr	NRF l/a/m ²	NF 1-6	Verbrauch m ³ /a
2014	128	191	147
2015	137	204	157
2016	134	199	153
2017	162	242	186
2018	151	225	173
2019	154	229	176
2020	195	290	223
2021	153	228	175
2022	159	237	182
2023	145	216	166



Für das laufende Jahr wird die Graphik mit Ablauf des Jahres in den Medienverbräuchen ergänzt.

Legende:

NRF: ist die nutzbare Grundfläche eines Gebäudes

NUF 1-6: ist die Nutzfläche, wo die Arbeiten verrichtet werden (wie z.B. Labore, Büroräume, Werkshallen, Werkstätten, etc.)