

Gesamteinsparungen: Gebäude 14+14.1+14.2+14.3+14.4

Flächen (Stand Ende 2023):

NRF: 3.935 m²

NUF 1-6: 2.913 m²

Wärmeenergie




Jahr	NRF kWh/a/m ²	NF 1-6	Verbrauch kWh/a
2014	161	218	633.803
2015	134	181	526.691
2016	116	156	454.810
2017	136	184	535.947
2018	133	180	524.681
2019	134	181	527.062
2020	113	153	446.342
2021	133	180	523.641
2022	98	132	385.069
2023	86	116	337.548

Elektroenergie

Jahr	NRF kWh/a/m ²	NF 1-6	Verbrauch kWh/a
2014	38	51	149.728
2015	38	51	148.414
2016	42	56	164.006
2017	39	53	153.204
2018	50	68	198.653
2019	59	79	231.138
2020	59	79	231.566
2021	53	72	209.293
2022	47	63	184.129
2023	37	49	143.695

Trinkwasser kalt

Jahr	NRF l/a/m ²	NF 1-6	Verbrauch m ³ /a
2014	55	74	215
2015	45	61	178
2016	251	339	987
2017	148	200	584
2018	159	214	624
2019	187	252	734
2020	233	315	918
2021	158	213	621
2022	158	213	621
2023	316	427	1.245



Für das laufende Jahr wird die Graphik mit Ablauf des Jahres in den Medienverbräuchen ergänzt.

Legende:

NRF: ist die nutzbare Grundfläche eines Gebäudes
NUF 1-6: ist die Nutzfläche, wo die Arbeiten verrichtet werden
(wie z.B. Labore, Büroräume, Werkshallen, Werkstätten, etc.)