

Gesamteinsparungen: Gebäude 29

Flächen (Stand Ende 2023):

NRF: 7.400 m²

NUF 1-6: 4.479 m²

Wärmeenergie



Jahr	NRF kWh/a/m ²	NF 1-6	Verbrauch kWh/a
2014	61	100	449.950
2015	65	108	483.140
2016	72	119	530.810
2017	70	115	516.742
2018	67	111	496.243
2019	68	112	502.311
2020	62	102	455.218
2021	81	134	602.084
2022	78	130	580.389
2023	76	126	562.593

Elektroenergie

Jahr	NRF kWh/a/m ²	NF 1-6	Verbrauch kWh/a
2014	129	213	954.346
2015	124	205	916.847
2016	121	199	893.053
2017	117	193	862.923
2018	119	197	880.953
2019	112	185	829.780
2020	107	177	792.900
2021	115	190	849.107
2022	119	196	877.015
2023	121	199	893.045

Trinkwasser kalt

Jahr	NRF l/a/m ²	NF 1-6	Verbrauch m ³ /a
2014	1.191	1.967	8.811
2015	151	250	1.121
2016	158	261	1.171
2017	309	510	2.285
2018	180	298	1.335
2019	189	313	1.401
2020	127	209	938
2021	84	140	625
2022	119	197	881
2023	133	220	985



Für das laufende Jahr wird die Graphik mit Ablauf des Jahres in den Medienverbräuchen ergänzt.

Legende:

NRF: ist die nutzbare Grundfläche eines Gebäudes
NUF 1-6: ist die Nutzfläche, wo die Arbeiten verrichtet werden
(wie z.B. Labore, Büroräume, Werkshallen, Werkstätten, etc.)